

## Załącznik nr 2

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Korpus i wnętrze – płyta laminowana gr. 18 mm, kolor do uzgodnienia na miejscu
- Wewnętrzne półki pogrubione – przewidziane obciążenia dużymi ciężarami
- Ilość półek – 5 szt. (patrz. rysunek) pozostałe półki o normalnej grubości płyty zgodnie z rysunkiem
- Front to płyta laminowana z naklejonym lustrem srebrnym .
- Lustro z folią ochronną, zabezpieczającą przed rozbiciem i zmniejszającą ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia szkła.
- Fronty zabudowy podzielone na dwie części uchylne na zawiasach firmy Blum z mechanizmem miękkiego domykania, zamykane na dwa niezależne od siebie zamki na kluczyki. Klucze komplecie w ilości 5 szt. Front zamykany od dołu na listwie cokołowej zabudowy wys. listwy to minimum 10 cm z każdej ze stron oraz boków.
- Wąskie płaszczyzny korpusów należy okleić taśmą ABS, taśma powinna być o rysunku zbliżonym do płyty. Wszystkie oklejone krawędzie powinny być załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz niechlujne wykonanie zaprawki.
- Wymiary zabudowy; głębokość 85 cm, szerokość 160 cm, wysokość 226 cm. Zabudowa w środku podzielona jest na części 2/3 z czego 1/3 część to szerokość minimum 45 cm. Front podzielony na dwie równe części wymiary minimalne lustra to wys. 200 cm x szer. 140 cm

Proszę brać pod uwagę konieczność ostatecznego pomiaru przed wykonaniem montażu.

Poglądowa wizualizacja poniżej.



