



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Gdańsk 03.01.2019r.

Postępowanie ZP/239/008/D/18

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na : dostawę modułu do chromatografu przeciwprądowego pola odśrodkowego (CCC/CPC)

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy :

Selwa Sp. z o.o.

01-042 Warszawa

ul. Okopowa 56 lok. 219

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena pkt.	Termin realizacji pkt.	Okres gwarancji pkt.	Razem pkt.
1.	Selwa Sp. z o.o. 01-042 Warszawa ul. Okopowa 56 lok. 219	60,00 pkt.	0 pkt.	0 pkt.	60,00 pkt.
2.	A.G.A. ANALITICAL Sp. z o.o ul. Wiertnicza 52 A 02-952 Warszawa	38,85 pkt.	0 pkt.	0 pkt.	38,85 pkt.

Dziekan

prof.dr hab.inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG
WYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

(1)