



Kanclerz

Gdańsk, 14.05.2020 r.

Nr postępowania ZP/86/055/D/20

Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej

ODPOWIEDZI NA WNIOSEK WYKONAWCY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w dalszej części zwanej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wykonawca zgłosił wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ o poniższej treści:

Opis przedmiotu zamówienia część D

W opisie dla przełączników IUS0003 oraz IUS0004 wymagają Państwo minimum 4 portów 40 GbE oraz 2 portów 10GbE. Dostępne na rynku przełączniki spełniające pozostałe wymagane parametry są wyposażone w 2 porty 40GbE oraz 4 porty 10GbE. Czy zaakceptują Państwo taką liczbę interfejsów?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje przełączniki wyposażone w 2 porty 40GbE oraz 4 porty 10GbE.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie:

Przed zmianą:

(...)

- minimum 4 porty 40 GbE QSFP+
- minimum 2 porty 10 GbE SFP

(...)

Po zmianie:

(...)

- minimum 2 porty 40 GbE QSFP+
- minimum 4 porty 10 GbE SFP

(...)

Powyższe odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Kanclerz
Politechniki Gdańskiej
Martyna Marutcz Miler

(podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej)