

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO PROGRAMÓW RAMOWYCH UE NA POLITECHNICIE GDAŃSKIEJ

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

Kod CPV: 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne


Kod CPV: 22462000-6 materiały reklamowe

UWAGI

- a. Przygotowanie projektów leży po stronie zamawiającego,
- b. Znakowanie materiałów promocyjnych musi być zgodne z projektami dostarczonymi przez zamawiającego,
- c. Wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje materiałów z nadrukami,
- d. Zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki,
- e. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego.
- f. Termin realizacji zamówienia nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 20 dni roboczych od dnia akceptacji wizualizacji przez zamawiającego.
- g. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy do czasu jego przekazania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
- h. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze 12 miesięcy. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy wolny od wad albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny.


1. Blok firmowy w kratkę A4 - 600 szt.

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Blok firmowy w kratkę A4 zawierający minimum 25 kartek klejonych wzdłuż górnego (krótszego) grzbietu. Na każdej kartce jednokolorowy nadruk taki sam dla każdej kartki, na spodzie kartonowy podkład jednostronnie powlekany.
2	LICZBA SZTUK	600 szt.
3	WYMIARY	Kartki bloku: 210x297 mm Karton podkład jednostronnie powlekany: 210x297 mm
4	MATERIAŁ	Kartki bloku: biały papier o gramaturze minimum 80g / m ² , Karton biały podkład jednostronnie powlekany: gramatura minimum 300 g/m ²



5	NADRUK	Według projektu Zamawiającego, nadruk ten sam na każdej kartce, kartonowy podkład jednostronnie powlekany – bez nadruku
6	KOLOR	Kolor kartki: biały Kolor nadruku: 1/0 - nadruk w odcieniu szarości
7	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.
8	WIZYALIZACJA	

2. Blok firmowy w kratkę A5 - 700 szt.

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Blok firmowy w kratkę A5 zawierający minimum 25 kartek klejonych wzdłuż górnego (krótszego) grzbietu. Na każdej kartce jednokolorowy nadruk taki sam dla każdej kartki, na spodzie kartonowy podkład jednostronnie powlekany.
2	ILOŚĆ	700 szt.
3	WYMIARY	Kartki bloku: 148x210 mm Karton podkład jednostronnie powlekany: 148x210 mm
4	MATERIAŁ	Kartki bloku: papier o gramaturze minimum 80g / m ² , Karton biały podkład jednostronnie powlekany: gramatura minimum 300 g/m ²
5	NADRUK	Według projektu Zamawiającego, nadruk ten sam na każdej kartce, kartonowy podkład jednostronnie powlekany – bez nadruku
6	KOLOR NADRUKU	1/0 - nadruk w odcieniu szarości
7	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

8	WIZUALIZACJA		
---	--------------	---	--


3. Kolonotatnik (notes) – 200 sztuk

L.p.	Cecha	Wymagane parametry	
1.	OPIS	Notatnik formatu A5 – minimum 50 kartek + 2 kartki okładki. Kartki połączone z okładką metalową spiralą wzdłuż dłuższej krawędzi notatnika; układ pionowy stron.	
2	ILOŚĆ	200	
3	WYMIARY	okładki i kartki środka: 148X210 mm ± 5 mm (liczone bez metalowej spirali)	
4	MATERIAŁ	Okładki: karton o gramaturze nie mniejszej niż 300g/m ² , wykończony folią jednostronnie, kartki środka: offset o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m ²	
5	NADRUK	Jednostronny na obu okładkach: projekt I – okładka przednia projekt II – okładka tylna	
6	KOLOR NADRUKU	Okładka przednia 4/0 Okładka tylna 1/0	
7	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.	
8	WIZUALIZACJA		

4. Zestawy notes samoprzylepny i karteczki samoprzylepne w tekturowej okładce – 500 szt.


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Zestaw wyposażony w foliowe karteczki samoprzylepne do zaznaczania (markowania) oraz samoprzylepne białe karteczki do notowania, w miękkiej kartonowej okładce. Foliowe karteczki do zaznaczania (markowania) w pięciu różnych kolorach po 20 sztuk każdy kolor; samoprzylepne białe karteczki – 50 sztuk. Karteczki w górnej części powinny posiadać klej umożliwiający ich wielokrotne przyklejanie i odklejanie. Przy odklejaniu karteczka nie może pozostawiać śladów ani niszczyć powierzchni, na którą była naklejona. Karteczki umocowane w kartonowej okładce jednostronnie powlekanej w kolorze białym.
2	ILOŚĆ	500 sztuk
3	WYMIARY	Karteczki samoprzylepne: - pojedyncza foliowa karteczka samoprzylepna do markowania: 43 mm × 12 mm (długość x szerokość) ± 5mm - pojedyncza papierowa karteczka do notowania 70 mm x 72 mm (długość x szerokość) ± 5mm - okładka 135 x 81 mm ± 10 mm (rozmiar okładki zamkniętej)
4	MATERIAŁ	Karteczki samoprzylepne do markowania: folia Karteczki samoprzylepne do pisania: papier min. 70g/ m ² Kartonowa okładka wykończona folią: gramatura min. 200 g/m ² ± 10 g/m ²
5	NADRUK	Nadruk jednostronny na przedniej okładce według projektu Zamawiającego, 4/0
6	KOLOR	Karteczki samoprzylepne do markowania: 5 różnych kolorów Karteczki samoprzylepne do notowania: białe Okładka/nadruk: 4/0
7	WIZUALIZACJA POGLĄDOWA	
8	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

5. Karteczki samoprzylepne w tekturowej oprawce – 500 szt.


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Zestaw karteczek samoprzylepnych do zaznaczania (markowania) w miękkiej kartonowej okładce. Foliowe karteczki do zaznaczania (markowania) w pięciu różnych kolorach po 25 sztuk każdy kolor. Karteczki w górnej części powinny posiadać klej umożliwiającą ich wielokrotne przyklejanie i odklejanie. Przy odklejaniu karteczka nie może pozostawiać śladów ani niszczyć powierzchni, na którą była naklejona. Karteczki umocowane w tekturowej okładce w kolorze białym.
2	ILOŚĆ	500 sztuk
3	WYMIARY	Karteczki samoprzylepne: -pojedyncza karteczka samoprzylepna: 43 mm × 12 mm (długość x szerokość) ±5mm Okładka kartonowa: 60 mm x 80 mm (długość x szerokość) ± 5 mm (rozmiar okładki zamkniętej)
4	MATERIAŁ	Karteczki samoprzylepne: folia Kartonowa okładka: gramatura min. 200 g/m ² ±10 g/m ² wykończona folią
5	NADruk	Nadruk jednostronny na przedniej okładce zgodnie z projektem Zamawiającego
6	KOLOR	Karteczki samoprzylepne: 5 różnych kolorów Okładka/nadruk 4/0
7	WIZUALIZACJA POGLĄDOWA	
8	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

6. Torba bawełniana – 600 szt.


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Torba bawełniana granatowa z nadrukiem, o miękkim splocie bawełny, płaska, dwa uchwyty. Nić użyta do szycia w kolorze zbliżonym do koloru torby.
2	ILOŚĆ	600 szt.
3	WYMIARY	Wymiary torby bez rączek: - szerokość: 380 mm±20mm - wysokość: 420 mm±20mm Wymiary rączek torby: - długość: 400 mm±25 mm - szerokość: 25 mm ±5mm

4	MATERIAŁ	bawełna 100% o gramaturze min. 150 g/m ²
5	NADruk	Nadruk jednostronny zgodny z projektem Zamawiającego.
6	KOLOR	Torba: granatowy (jak najbliższy kolorowi o definicji C: 100% M: 55% Y: 0% K: 55%) Nadruk: 4/0
7	WIZUALIZACJA POGLĄDOWA	
8	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

7. Automatyczny długopis metalowy – 500 szt.


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Automatyczny, granatowy długopis z aluminium z uchwytem w okolicy trzymania, wykończonym gumą. Klikany mechanizm włączający długopis połączony z klipsem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o papier . Wkład niebieski.
2	ILOŚĆ	500 szt.
3	WYMIARY	ø10 x 139 mm
4	MATERIAŁ	Aluminium i gumowe wykończenia
5	NADruk	Dwustronny, po każdej stronie inny projekt. Projekty dostarczone przez Zamawiającego
6	TECHNIKA NADrukU	Grawer laserowy
7	KOLOR	Korpus długopisu : niebieskiego Nadruk na długopisie: biały Ciemne, gumowe wykończenia. Ciemny uchwyt
8	WIZUALIZACJA POGLĄDOWA	
9	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

8. Torba bawełniana z długimi uchwytami i kieszenią zamykaną na suwak w środku – 300 szt.


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - płaska - granatowa - tkanina 100% bawełny, drelich o gramaturze min. 280 g/mq ($\pm 7\%$) - bez błędów tkackich - dwa uchwyty - brzegi obrębione, górne wykończenie podwójne, uchwyty wzmocnione szwem krzyżkowym - nić użyta do szycia w kolorze podobnym do torby - torba i uchwyty wyprasowane - mocna, wytrzymała - kieszonka zamykana na suwak wszyta w środku torby
2	ILOŚĆ	300 sztuk
3	WYMIARY	<p>Torba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiar dna – 8,5 cm (± 1 cm) - wymiar torby – 50 x 42 cm (± 1 cm) - wymiar uchwytów – 69 x 4 cm (± 1 cm) - wymiar kieszeni – 15 x 15 cm (± 1 cm) - wymiar nadruku – proporcjonalny w stosunku do wymiarów torby
4	MATERIAŁ	tkanina 100% bawełny, drelich o gramaturze min. 280 g/mq ($\pm 7\%$)
5	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: sitodruk - pole nadruku z jednej strony, jeden projekt nadruku - nadruk wielokolorowy - projekt nadruku leży po stronie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
6	KOLOR	Kolor torby: granatowy, 4/0 nadruk wielokolorowy
7	WIZUALIZACJA POGLĄDOWA	
8	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie: zbiorczo w karton, opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

9. Termometr – 500 szt.

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Elegancki termometr LCD z przyssawką, który można zamocować na szklanej lub ceramicznej powierzchni. Licznik elektroniczny w stopniach Celcjusza.
2	ILOŚĆ	500 szt.
3	WYMIARY	3,5 cm x 2,1 cm x 6,5 cm (± 1 cm)
4	MATERIAŁ	Plastik

5	NADRUK	Projekt nadruku leży po stronie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (po jednej stronie adres strony internetowej). Zamawiający zobowiązuje się przekazać materiał merytoryczny do opracowania projektu. W kolorze granatowym. Wymiary nadruku: FRONT : 25mm x 25mm, w półokręgu
6	TECHNIKA NADRUKU	Tampodruk
7	KOLOR	Korpus termometru: srebrny Nadruk na termometrze: granatowy
8	WIZUALIZACJA POGLĄDOWA	
9	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowane osobno w kartonik.

10. Zaślepka na kamerę w laptopie – 400 szt.

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1.	OPIS	Osłona na kamerę internetową pokryta specjalnym silikonem. -możliwość przesuwania, zdejmowania -z drugiej strony camera blocker posiada specjalny materiał nie pozostawiający żadnych śladów
2	NADRUK	Projekt nadruku leży po stronie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (napis Horyzont Europa oraz adres strony internetowej). Zamawiający zobowiązuje się przekazać materiał merytoryczny do opracowania projektu. Nadruk jednostronny. laser (wyżłobienie laserowe)
3	MATERIAŁ	silikon
4	ILOŚĆ	400 szt.
5	WYMIARY	
6	KOLOR	Granatowy

7	WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWA		
8	DODATKOWE INFORMACJE	Pakowanie po 50 sztuk.	