

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I.

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość szt.
1.	Transmitter RF: obsługa protokołów GSM, LTE, WCDMA Częstotliwości pracy: 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz Prędkość przesyłu danych: do 150 150Mbps Napięcie zasilania: 3V do 4.2V Temperatura pracy: -40°C ~ 85°C Montaż: M.2	2
2.	Etykieciarka w zestawie: Walizka/Etui specmark Tze-231 12mm/4m biała taśma/czarny nadruk oryginalna Baterie 6x AAA Typ urządzenia: Ręczny Maksymalna szerokość taśmy (mm): 12 Wyświetlacz: LCD Konstrukcja obudowy: Ręczny Typ klawiatury: ABC Maksymalna rozdzielczość: 180 x 180 dpi Drukowanie w pionie: Tak Prędkość druku: 20 mm/sek Rozmiar wyświetlacza: 12 znaków x 1 wiersz	1
3.	Zintegrowany moduł do rozpoznawania obrazu Wyposażona w złącze M12 X-Coded Ethernet PoE przeznaczone do zasilania i komunikacji, jest zgodne ze standardem 802.3af PoE, Ethernet 1 Gb/s Złącze M8 do połączeń we/wy, w tym host USB2 Obudowa o szczelności IP65 Oświetlenie IR LED Laserowy projektor punktowy na podczerwień OV9282 1280 x 800 px oraz IMX378 4032 x 3040 px Fixed-Focus	1
4.	Adapter portu HDMI	4
5.	Transmitter RF: Złącze USB, Obsługiwane standardy: LTE, HSPA+/HSPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM	1
6.	Kabel zewnętrzny UTPz kat.5e U/UTP 4x2x0,5 podwójna powłoka	100
7.	Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe do konferencji kolor czarny	1

8.	Akumulator 14500 napięcie nominalne: 3,7V pojemność: 800mAh wymiary: 14,3mm x 50,5mm zabezpieczony przed: rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem, zwarcie	20
9.	Ładowarka sieciowa 65W USB-C PD USB A QC 3.0	3
10.	Kabel USB-C - USB-C (PD do 100W) 3m	1
11.	Ręczny bezprzewodowy odpylacz z wymiennymi dyszami. Ładowanie USB-C	1
12.	Płyta ewaluacyjna umożliwiająca przetestowanie płytki rozwojowej Particle Argon, zawierająca: - zintegrowany moduł GNSS, - zintegrowany modem LTE, - złącze JTAG do debugowania, - złącze na baterię pastylkową do RTC, - możliwość podłączenia sieci CAN (wyjście zasilania 3.3V), - sensor temperatury, - antena LTE, - adaptery u.fl - SMA	1
13.	Złącze ARK 2 pin r=5mm h=10mm - opakowanie 10 sztuk	5
14.	Przewód pigtail U.FL- SMA/m (20 cm) kątowy	20

Część II.

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość szt.
1.	Taśma 12mm 8m biała czarny nadruk	1
2.	Taśma dwustronna piankowa 19 mm x 5 m	2
3.	Taśma papierowa 30 x 50 m	2
4.	Taśma 12mm 8m żółta czarny nadruk	1
5.	Linka narzędziowa obciążenie do 2 kg Długość: 63 cm Maksymalne wydłużenie: do 150 cm Karabińczyk: materiał stal, otwarcie fi 9mm	5
6.	Uchwyt na narzędzie z przewodu spiralnego Długość: 45 cm Obciążenie: do 500g służące do przymocowania narzędzi Długość: 45 cm Maksymalne wydłużenie: do 150 cm Obciążenie: do 500g Zestaw wyposażony w 3 końcówki służące do przymocowania narzędzi	2

7.	Karabińczyk Nierdzewny z Zabezpieczeniem 8x80	5
8.	Karabińczyk Nierdzewny z Zabezpieczeniem 10x100	2
9.	Klej cyjanoakrylowy żel 3gr	5
10.	Klej do zabezpieczania gwintów 10 ml	1
11.	KÓŁKA sprężyste średnica 30 mm 100 SZT.	1
12.	KÓŁKA sprężyste średnica 41 mm 100 SZT.	1
13.	Obciążnik piaskowy do 9 kg, wymiary 40x25cm	12
14.	Kask ochronny, roboczy, wentylowany, Materiał: ABS, Kolor: Hi-Vis żółty Regulacja: pokrętło, zakres regulacji: 51-63 cm, Klasa ochronności: II	4
15.	Pas monTERSki narzędziowy biodrowy	1
16.	Uchwyt do zamocowania na pas monTERSki	1
17.	Etui do pasa monTERSkiego	1
18.	Spray adhezyjny - klej do druku 3D 400ml	2
19.	Wkładka gwintowana; mosiądz; M3	200
20.	Pas transportowy 25 mm 1 metr 2550 kg kolor czarny	12

Część III.

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ilość szt.
1.	Filament do druku 3D Materiał: ABS Średnica: 1,75 mm Masa: 1 kg Kolor: biały	2
2.	Filament do druku 3D Materiał: ABS Średnica: 1,75 mm Masa: 1 kg Kolor: czarny	3